

EXIT

DOG BATH

04 DOG BATH

収納やお手入れのしやすさを追求した機能的なシリーズからデザインにこだわった“見えるバス”まで、サイズ、オプションも多彩なラインナップがそろっています。

POINT 01

デザイン
サロンにあわせてデザインで選びましょう
機能性を追求したシンプルなデザイン、見た目にこだわったスタイリッシュなデザインなど、サロンのスタイルにあわせてお選び下さい。

<p>BSシリーズ</p>  <p>一般の製品よりも厚いステンレスを使用。一枚板のためニオイの元が入りにくい設計です。</p>	<p>ラウンディッシュシリーズ</p>  <p>作業中にコーナー部分にぶつかっても痛くない丸みを持たせたアール仕様です。</p>	<p>ハーベストシリーズ</p>  <p>曲線のフォルムにネコ脚をつけたリラクゼーションアイテム。エステメニューに最適です。</p>
---	--	--

[機能性] ← → [デザイン性]

POINT 02

サイズ
犬の大きさにあわせてサイズを選びましょう
スタンダードバスをベースに、本体幅のサイズ展開を豊富にご用意しました。各サロンのニーズにあったサイズをお選び頂けます。

<p>700 小型犬</p> 	<p>900 小型犬～中型犬</p> 	<p>1200～1450 小型犬～大型犬</p> 
---	---	---

POINT 03

カスタマイズ
豊富なカスタマイズで使いやすさも追及
収納棚やキャビネットの取り付け、カラー加工など、カスタマイズ内容も豊富にございます。使いやすさと、サロンのスタイルにあわせてお選びください。



BS-1200 ※前開き扉加工 (浴槽部分) BS-1200 ※カラー加工

**オーダーメイドで
サロンにぴったりの一台を**

横幅・奥行・高さなどご希望のサイズで製作いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。

04 DOG BATH

ドッグバス

よく使うものだからこそ細かなところまで妥協なく、扱いやすく、美しいサロンにあう一台を！

基本メニューであるシャンプーは、作業回数が多いからこそ楽しく、効率的に行いたいもの。そのためにはペットの快適性と機能性を兼ね備えた、自分のスタイルにあったドッグバスが欠かせません。

04 STANDARD

スタンダード

耐久性、耐食性に優れたステンレス製 (SUS304) のドッグバスは、シンプルデザインの中に使いやすさを凝縮。自分にあわせてカスタマイズできることが最大の魅力です。グルーマーの負担軽減はペットの快適につながります。

※SUS304は耐食性、耐酸性、耐孔食性、隙間腐食といった錆や腐食に強い材質で薬品などへの耐久性が優れているので医療現場でも使用されています

PICK UP

① コーナー部分に丸みを持たせたアル仕上げ



② 浴槽内にリードフック付き



③ カビの生えにくい特殊樹脂スノコ付き




Roundish series

- ラウンディッシュシリーズ

作業中に人やペットが触れるコーナー部分に丸みをもたせたアル仕上げ。

標準パーツ

- ・防臭排水トラップ (ヘアーキャッチステンレスメッシュ付き)
- ・排水ホース・止水キャップ・排水口用菊割ゴム
- ・備え付けリードフック (2個)
- ・スノコ付き



RB II-700 NEW

定価：オープン価格

製品番号 404230

- サイズ:
[本体] W720xD630xH950mm
[浴槽] W620xD530xH400mm
- 重量: 約 30kg
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい

SUS304 槽



RB II-900 NEW

定価：オープン価格

製品番号 404247

- サイズ:
[本体] W920xD630xH950mm
[浴槽] W820xD530xH400mm
- 重量: 約 35kg
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい

SUS304 槽



RB II-1200 NEW

定価：オープン価格

製品番号 404254

- サイズ:
[本体] W1,220xD630xH950mm
[浴槽] W1,120xD530xH450mm
- 重量: 約 44kg
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい

SUS304 槽



RB II-1400 NEW

定価：オープン価格

製品番号 404261

- サイズ:
[本体] W1,420xD630xH950mm
[浴槽] W1,320xD530xH480mm
- 重量: 約 46kg
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい
- ※2名配送

SUS304 槽

カスタマイズ CUSTOMIZE

楽な高さや収納など、使い勝手に併せた機能にカスタマイズ!

カスタマイズの注意事項

- ①カスタマイズをご希望の場合は、発注時にお申し出下さい。
 - ②ご注文受付後の製作となりますので、納期はお問い合わせ下さい。
 - ③ご注文後のキャンセル、返品はできません。
- ※対応機種・サイズ・製品番号は 23P を参照下さい

棚加工

業務用シャンプー容器や清掃道具など、細かなものを近くに置くために、浴槽下部に収納スペースの棚を設置する加工です。

BS RB-II



段落ち加工

浴槽内の天井より一段下げて、蛇口の取り付け位置やシャンプーなどの小物を置くスペースを追加する加工です。

- ※蛇口からの伝い漏れが浴槽の外に漏れにくくなります
- ※標準サイズより内寸が小さくなります
- ※左右面への加工となります

BS RB-II



BS series

- B Sシリーズ

長年の経験を経て進化し続ける、ロングヒット商品。浴槽部内は医療にも使用されているステンレス SUS304 を使用しています。

標準パーツ

- ・防臭排水トラップ (ヘアーキャッチプラメッシュ付き)
- ・排水ホース・止水キャップ・排水口用菊割ゴム
- ・スノコ付き
- ※別売りにてステンレスメッシュのヘアーキャッチあり



BS-700

定価：オープン価格

製品番号 401529

- サイズ:
[本体] W700xD550xH920mm
[浴槽] W620xD440xH400mm
[水切り板] 100mm
(本体サイズに含まず)

- 重量: 約 30kg
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい

駆け上がり防止 SUS304 槽



BS-900

定価：オープン価格

製品番号 120000

- サイズ:
[本体] W900xD550xH920mm
[浴槽] W820xD440xH400mm
[水切り板] 100mm
(本体サイズに含まず)

- 重量: 約 35kg
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい

駆け上がり防止 SUS304 槽



BS-1200

定価：オープン価格

製品番号 120208

- サイズ:
[本体] W1,200xD550xH920mm
[浴槽] W1,120xD440xH450mm
[水切り板] 100mm
(本体サイズに含まず)

- 重量: 約 44kg
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい

駆け上がり防止 SUS304 槽



BS-1450

定価：オープン価格

製品番号 401536

- サイズ:
[本体] W1,450xD550xH920mm
[浴槽] W1,370xD440xH450mm
[水切り板] 100mm
(本体サイズに含まず)

- 重量: 約 55kg
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい
- ※2名配送

駆け上がり防止 SUS304 槽


PICK UP

① シャンプー・リンスの置ける使いやすいスペース

② 壁面を汚さない水切り板付き

③ 両サイドにペットの飛び出しを防止する回転式駆け上がり防止器具付き

④ カビの生えにくい特殊樹脂性スノコ付き



シャワーヘッド取付穴加工

よりスムーズな使用とホースの収納を考慮して、シャワーヘッドを取り付けることが可能です。

- ※シャワーヘッド受け・ソフライト付
- ※取り付け位置は機種により異なります

BS RB-II



間仕切り取付加工

取り外し可能な間仕切りを配置します。大型犬の場合は仕切りを取って1頭で。小型犬の場合は仕切りを付けて2頭が同時に洗えます。

- ※間仕切り使用時、片側に水を溜めることはできません
- ※間仕切りの位置はご指定頂きます

BS-1450 RB-II 1400



アイランド加工

複数人で作業をするサロンや、トリミング学校に最適です。

- ※リードフック:RB IIには4つ付きます
- BSシリーズには付いておりません
- 必要な場合はご相談ください
- ※水切り板(100mm)の立ち上がりはなくなります
- (BSシリーズ)

BS RB-II



前開き扉加工 (浴槽部分)

中型犬や大型犬を負担なく出し入れできるように、前開きの扉を取り付けます。

- ※扉サイズ:W510xH320mm
- ※浴槽に水を溜めることはできません

BS-1200 BS-1450




キャビネット加工 (片面)

浴槽下のデッドスペースに扉付きの収納を設置する加工です。扉付きの収納スペースは、毛が入り込まず衛生的です。シャンプー等の作業に必要な道具を綺麗に収納できます。

- ※片面扉加工が基本となりますので、アイランド加工との併用で、両面の扉が必要な場合はお申し出ください

BS



DOG BATH > STANDARD

BSW-1200 二槽式 受注

定価：オープン価格

製品番号 120802

- サイズ：
 - [本体] W1,200×D550×H920mm
 - [浴槽]
 - (大) W790×D455×H400mm
 - (小) W305×D455×H300mm
 - [水切り板] 100mm(本体サイズに含まず)
- 重量：約 50kg
- BS 標準パーツ付き (22P 参照)
- ※右側の小さい槽は、薬浴用の薬剤を作り置きするのに便利です
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい



SUS304 槽

スマートドッグバス 1200 受注

定価：オープン価格

製品番号 403103

- サイズ：[本体] W1,200×D600×H890mm
- [浴槽] W920×D440×H400mm
- 重量：[本体] 約 72kg [ステンレススノコ] 約 4kg
- ステンレススノコ / 樹脂スノコ / シリコンマット (M・ダークグレー) / フラットプレート / 防臭排水トラップ (ハーキャッチステンレスメッシュ付き)
- ※送料別途、詳細は 64P 参照下さい
- ※2名配送

SUS304 槽

BATH OPTION



①ペットタオル 優れた吸収力。絞ってすぐ何度でも使用できます。

- 製品番号
 - ブルー 000012
 - イエロー 000036
 - ピンク 000029
- サイズ：約 690×430mm
- 材質：PVA スポンジ
- ※ソフトなタッチで使用でき、クロスに付いた毛も取れやすい

③マイクロファイバータオル す〜太郎ミニIII (5枚セット) 超吸収&スピード乾燥できるマイクロファイバータオル。収納もかさばりません。

- 製品番号
 - ショッキングピンク 305025
 - ピンク 305063
 - オレンジ 305032
 - ブラウン 305056
 - ブルー 305049
- サイズ：W830×D350mm
- 材質：ポリエステル 80%、ポリアミド 20%

②タオルスタッカー (壁掛けタイプ)

- 製品番号 302376
- サイズ：W268×D145×H317mm
- 重量：860g
- ※タオル約 8 ~ 10 枚収納可
- 壁の材質・形状により取り付けられない場合もあります。

④アプリケーター (3本セット)

- 製品番号 303458
- 容量：300ml
- 液ダレしない口先の希釈ボトル

カスタマイズ CUSTOMIZE 楽な高さや収納など、使い勝手に併せた機能にカスタマイズ!

機能的であればあるほど作業時間や掃除時間を短縮できます。グルーマー自身はもちろん、ペットのストレス軽減にもつながります。

	棚加工	段落加工 30×70mm	段落加工 30×100mm	シャワーヘッド 取付穴加工	間仕切り 取付加工	アイランド 加工	前開き扉加工 (浴槽部分)	キャビネット加工 (片面)	カラー加工 レギュラーカラー	カラー加工 スペシャルカラー
製品名	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号	製品番号
RB-II 700	404551	403523	403530	403646		404681			404766	404841
RB-II 900	404568						404773	404858		
RB-II 1200	404575						404780	404865		
RB-II 1400	404582				403585	404711	404797	404872		
BS-700	404513						404636	404599	404728	404803
BS-900	404520			404643	404605	404735	404810			
BS-1200	404537			404650	403578	404612	404742	404827		
BS-1450	404544	403585	404667	404629		404759	404834			

— カスタマイズの注意事項 —

- ① カスタマイズをご希望の場合は、発注時にお申し出下さい。
- ② ご注文受付後の製作となりますので、納期はお問い合わせ下さい。
- ③ ご注文後のキャンセル、返品はできません。


カラー加工

レギュラーカラー 20 色と風合いを楽しめる
スペシャルカラー 9 色から色を選べます。

※標準タイプの加工代となります
※棚加工の棚部分・浴槽部分の前開き扉部分のカラー加工はしていません
※キャビネット加工で、キャビネット部分にもカラー加工が必要な場合はお申し出下さい

BS
RB-II

スペシャルカラー
カーボン調



スペシャルカラー
レーザー調

