







バイポーラプレミアム フォーセプス ストレート

一般的名称: バイポーラ電極 販売名: バイポーラプレミアムフォーセプス 認証番号: 223AFBZX00011000

 チップ 0.2mm, ポイントド	 チップ 0.3-0.4mm, ベリーファイン	 チップ 0.5-0.7mm, ファイン	 チップ 1mm, プラント	 チップ 1,2mm, プラント	 チップ 2mm, プラント
--	--	---	---	--	---

バイポーラPRM ST, 120mm, 0.2mm

ご注文番号 E121001

97,000円

No. 20195-501



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラPRM ST, 120mm, 0.4mm

ご注文番号 E121036

94,500円

No. 20195-502



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラPRM ST, 120mm, 0.7mm

ご注文番号 E121037

88,500円

No. 20195-503



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラPRM ST, 120mm, 0.7mm DA

ご注文番号 E121038

88,500円

No. 20195-504



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C


バイポーラPRM ST, 185mm, 0.2mm

ご注文番号 E121039

100,000円

No. 20195-505



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラPRM ST, 185mm, 0.4mm

ご注文番号 E121002







98,000円

No. 20195-506



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラプレミアム フォーセプス ストレート

 チップ 0.2mm, ポイントド	 チップ 0.3-0.4mm, ベリーファイン	 チップ 0.5-0.7mm, ファイン	 チップ 1mm, プラント	 チップ 1,2mm, プラント	 チップ 2mm, プラント
--	--	---	---	---	---

バイポーラPRM ST, 185mm, 0.7mm

ご注文番号 E121040

91,500円

No. 20195-507



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラPRM ST, 185mm, 1mm

ご注文番号 E121041

85,000円

No. 20195-508



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラPRM ST, 185mm, 1mm DA

ご注文番号 E121042

91,500円

No. 20195-509



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラPRM ST, 200mm, 0.2mm

ご注文番号 E121043

102,000円

No. 20195-510



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラPRM ST, 200mm, 0.4mm

ご注文番号 E121044

101,000円

No. 20195-511



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラPRM ST, 200mm, 1mm







ご注文番号 E121045

95,500円

No. 20195-512



 = 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

 チップ 0.2mm, ポイントド	 チップ 0.3-0.4mm, ベリーファイン	 チップ 0.5-0.7mm, ファイン	 チップ 1mm, プラント	 チップ 1,2mm, プラント	 チップ 2mm, プラント
--	--	---	---	--	---

バイポーラPRM ST、200mm、1mm DA

ご注文番号 E121046 93,500円 No. 20195-513



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM ST、200mm、2mm DA

ご注文番号 E121003 93,500円 No. 20195-514



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM ST、230mm、2mm

ご注文番号 E121047 91,500円 No. 20195-515



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM ST、260mm、1mm DA

ご注文番号 E121048 93,500円 No. 20195-516



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM ST、260mm、2mm DA

ご注文番号 E121459 94,500円 No. 20195-517



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C







バイポーラPRM ST、280mm、2mm

ご注文番号 E121370 125,000円 No. 20195-518



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

一般的名称: バイポーラ電極 販売名: バイポーラプレミアムフォーセプス 認証番号: 223AFBZX00011000

 チップ 0.2mm, ポイントド	 チップ 0.3-0.4mm, ベリーファイン	 チップ 0.5-0.7mm, ファイン	 チップ 1mm, プラント	 チップ 1,2mm, プラント	 チップ 2mm, プラント
--	--	---	---	---	---

バイポーラPRM BYN、155mm、0.2mm

ご注文番号 E121049 115,500円 No. 20195-531



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN、155mm、0.4mm

ご注文番号 E121050 114,500円 No. 20195-532



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN、155mm、0.7mm

ご注文番号 E121051 107,500円 No. 20195-533



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN、170mm、0.2mm

ご注文番号 E121052 119,000円 No. 20195-534



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN、170mm、0.7mm

ご注文番号 E121371 115,500円 No. 20195-557









 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN、170mm、1mm

ご注文番号 E121053 105,000円 No. 20195-535



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

 チップ 0.2mm, ポイントド	 チップ 0.3-0.4mm, ベリーファイン	 チップ 0.5-0.7mm, ファイン	 チップ 1mm, ブラント	 チップ 1.2mm, ブラント	 チップ 2mm, ブラント
--	--	---	---	--	---

バイポーラPRM BYN, 170mm, 2mm

ご注文番号 E121460 115,500円 No. 20195-559



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN, 200mm, 0.2mm

ご注文番号 E121461 126,000円 No. 20195-560



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN, 200mm, 0.4mm

ご注文番号 E121004 123,000円 No. 20195-536



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN, 200mm, 0.7mm

ご注文番号 E121054 115,500円 No. 20195-537









 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN, 200mm, 1mm

ご注文番号 E121055 110,500円 No. 20195-538



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

 チップ 0.2mm, ポイントド	 チップ 0.3-0.4mm, ベリーファイン	 チップ 0.5-0.7mm, ファイン	 チップ 1mm, ブラント	 チップ 1.2mm, ブラント	 チップ 2mm, ブラント
--	--	---	---	---	---

バイポーラPRM BYN, 200mm, 1.2mm

ご注文番号 E121056 110,500円 No. 20195-539



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN, 200mm, 1.2mm DA

ご注文番号 E121058 119,000円 No. 20195-541



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN, 200mm, 1.2mm UA

ご注文番号 E121059 119,000円 No. 20195-542



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN, 200mm, 2mm

ご注文番号 E121057 110,500円 No. 20195-540




 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラPRM BYN, 230mm, 0.2mm

ご注文番号 E121060 129,500円 No. 20195-543



 = 1	 max 500 Vp
クラス分類: II	 max 95°C
	 max 138°C

バイポーラ ST、145mm、2mm

ご注文番号 E120291

45,500円

No. 20195-027



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、150mm、0.7mm

ご注文番号 E121390

51,500円

No. 20195-005



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、165mm、0.2mm GP付

ご注文番号 E120165

59,000円

No. 20195-011



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、165mm、0.2mm DA GP付

ご注文番号 E120294

64,000円

No. 20195-013



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、165mm、0.4mm DA GP付

ご注文番号 E120295

73,500円

No. 20195-036



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、165mm、0.7mm DA GP付

ご注文番号 E120218

64,000円

No. 20195-066



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、165mm、1mm

ご注文番号 E120219

48,500円

No. 20195-039



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、165mm、1mm DA

ご注文番号 E121454

51,500円

No. 20195-493



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、165mm、1mm GP付

ご注文番号 E120164

57,000円

No. 20195-010



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、165mm、1mm DA GP付

ご注文番号 E120293

61,000円

No. 20195-014



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、165mm、2mm

ご注文番号 E120290

48,500円

No. 20195-028



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラ ST、190mm、0.2mm GP付

ご注文番号 E120246

59,000円

No. 20195-037



= 1	max 500 Vp
クラス分類: II	max 95°C
	max 138°C

バイポーラケーブル

一般的名称：電気手術器用ケーブル及びスイッチ 販売名：ERBE 電気手術器用ケーブル 届出番号：13B1X00072001077

バイポーラケーブル(鑷子/MIS用)、4m

ご注文番号 E120688 31,500円 No. 20196-053



☐ = 1	max 1 kVp
クラス分類：I	max 95°C
	max 138°C

バイポーラケーブル 28mm、4m

ご注文番号 E120916 31,500円 No. 20196-055



☐ = 1	max 1 kVp
クラス分類：I	max 95°C
	max 138°C

バイポーラケーブル 28mm、US仕様カバー付、4m

ご注文番号 E121330 38,000円 No. 20196-127



☐ = 1	max 1 kVp
クラス分類：I	max 95°C
	max 138°C

バイポーラケーブル 28mm、ダヴィンチ用、4m


ご注文番号 E121331 38,000円 No. 20196-129



☐ = 1	max 1 kVp
クラス分類：I	max 95°C
	max 138°C

バイポーラケーブル アングル(鑷子/MIS用)、4.5m

ご注文番号 E121367 31,500円 No. 20196-063



☐ = 1	max 1 kVp
クラス分類：I	max 95°C
	max 138°C

バイポーラケーブル 28mm、アングル、4.5m

ご注文番号 E121368 31,500円 No. 20196-064




☐ = 1	max 1 kVp
クラス分類：I	max 95°C
	max 138°C

バイポーラケーブル

バイポーラケーブル 28mm、アングルエースクラップ用4.5m

ご注文番号 E121369 38,000円 No. 20196-066



☐ = 1	max 1 kVp
クラス分類：I	max 95°C
	max 138°C

バイポーラケーブル MFプラグ(鑷子/MIS用)、4m

ご注文番号 E121171 44,000円 No. 20196-124



☐ = 1	max 1 kVp
クラス分類：I	max 95°C
	max 138°C